



Diese aktive Trockenhefe besitzt erwirkt eine schnelle Vergärung und eignet sich für verschiedenste Abbey Biere, welche sich besonders durch hohe Alkoholgehalte und einem ausbalanciertem und eleganten Aromaprofil auszeichnen. Um dieses Aromaprofil aufrecht zu erhalten, empfehlen wir die Hefe alsbald nach der Hauptgärung zu ernten.

**ZUTATEN:** Hefe (*Saccharomyces cerevisiae*), Hydrierungsmittel E491

**ESTER**

20

ppm bei 18°P bei 20°C

**HÖHERE ALKOHOLE**

274

ppm bei 18°P bei 20°C

**RESEXTRAKT**

0 g/l\*

\*0g Maltotriose/L  
Entspricht einem scheinbaren  
Vergärungsgrad von 82%

**FLOKKULATION**

+

**SEDIMENTATION**

schnell

Fermentis Trockenhefen sind dafür bekannt, eine große Vielzahl an unterschiedlichen Bierstilen zu produzieren.

Um unsere Hefestämme vergleichen zu können, haben wir für alle Hefestämme Versuchsgärung im Labormaßstab unter einheitlichen Bedingungen, mit standardisierter Würze und Temperaturführung, durchgeführt. (SafLager: 48h bei 12°C, anschließend 14°C / SafAle: 20°C). Hierbei haben wir folgende Parameter fokussiert: Alkoholproduktion, Restextrakt, Flokkulation und Gärverhalten.

Beachten Sie bitte, dass jede Änderung des Gärungsprozesses die Qualität des Endproduktes beeinträchtigen kann. Wir empfehlen daher, Versuchsgärungen durchzuführen.

**GÄRTEMPERATUR:** ideal 15 - 20°C (59 - 68°F)

**DOSIERUNG:** 50 - 80 g/hl

**ANWENDUNG:** Vor dem Anstellen empfehlen wir die Hefe erst in sterilem Wasser oder steriler Würze bei 27° C ± 3° C zu rehydrieren. Dazu die Flüssigkeit so bemessen, dass sie etwa das Zehnfache des Gewichts der Hefe ausmacht. Die Hefe auf die Flüssigkeitsoberfläche streuen und behutsam einrühren, bis die Mischung cremig wird. Danach den Hefebrei weitere 30 Minuten ruhen lassen. Dann ist die Hefe zum Anstellen im Gärbehälter bereit.

**TYPISCHE ANALYSE:**

Trockengewicht:	94.0 – 96.5 % mas
Lebensfähige Zellen zur Zeit der Verpackung:	> 6 x 10 <sup>9</sup> /g
Bakterien (gesamt)*:	< 5 / ml
Essigsäurebakterien*:	< 1 / ml
Laktobacillen*:	< 1 / ml
Pediokokken*:	< 1 / ml
Wilde Hefen (Nicht-Saccharomyces)*:	< 1 / ml
Pathogene Keime: entspricht allen Gesetzen und Verordnungen	

\* bei Hefezugabe von 100g/hl, d.h. bei 6 x 10<sup>6</sup> lebende Zellen pro ml

**LAGERUNG:**

Fermentis Hefen können bei Zimmertemperatur in einem Zeitraum von bis zu 3 Monaten transportiert und ggf. auch gelagert werden, ohne dass ein Einfluss auf Ihre Einsatzfähigkeit stattfindet. Lagerung: Kühl (bei <10° C) und trocken aufbewahren.

**HALTBARKEIT:**

Bitte das auf dem Beutel vermerkte Haltbarkeitsdatum beachten. Unter optimalen Lagerbedingungen bis zu 36 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Geöffnete Beutel wieder verschließen, bei 4°C aufbewahren und innerhalb von 7 Tagen aufbrauchen. Weiche bzw. beschädigte Beutel nicht verwenden.

TECHNICAL DATA SHEET - SafAle™ BE-256 - Rev: May 2017

The obvious choice for beverage fermentation    